

ECRANS DE DIFFUSION INDOOR



Mode portrait ou
paysage (version pro)



4K 43 au 96 pouces
ou Full HD 32 pouces



Android ou Windows



Récepteur wifi
intégré



Logiciel de gestion
des contenus intégré

SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS



ECRANS DE DIFFUSION



COMMUNIQUEZ ET MODERNISEZ

Avec les écrans de diffusion Arius Touch, **modernisez votre image** auprès de votre public. Leur adaptabilité vous permettra de les mettre en **paysage ou en portrait** afin de les ajuster à votre communication et à votre environnement.

La digitalisation vous permettra de les animer avec du contenu multimédia. Grâce à leur **logiciel de diffusion intégré**, planifiez tous vos médias à l'avance.

Pratique, vous pouvez les **positionner selon vos envies** :
grâce à l'accroche murale.

Leur télécommande, vous permet de gérer vos écrans en toute **simplicité**. De nouvelles tailles sont disponibles **32, 43, 50, 55, 65, 75, 86 ou 96** pouces.

La définition **Full HD** pour les 32' et **4K** pour les autres tailles rendra la qualité de votre communication encore meilleure.

LES CARACTERISTIQUES



Android



Récepteur wifi
intégré



Résolution
Haute Définition
32 pouces

4K

Résolution 4k
43,50,55,65,75,86
et 96 pouces




Logiciel de gestion
des contenus intégré



Accroche murale



Windows



ARIUS

CARACTERISTIQUES

ECRAN DE DIFFUSION PRO		
Taille	32 pouces,	43,50,55,65,75,86,96 pouces
Résolution	HD 1920 x1080	UHD 3840 x 2160
Rapport	16:09	16:09
Durée de diffusion	Illimité	Illimité
Orientation écran	PORTRAIT / PAYSAGE	PORTRAIT / PAYSAGE
Luminosité	32" = 450 cd/m2	43",50",55",65" = 700cd/m2 75" = 700 cd/m2 86" et 96" =500 cd/m2
Support mural	Inclus	Inclus
Android	android avec player en option	android avec player en option windows avec ops en option
Format vidéos acceptés	wmv, avi, flv, mpeg; ts, mp4	wmv, avi, flv, mpeg; ts, mp4
Format audio acceptés	mp3; wma; wav;AVI	mp3; wma; wav;AVI
Format images acceptés	png; jpg; bmp	png; jpg; bmp
Puissance Audio	2 x 8 W	2 x 8 W
Entrée HDMI	4	4
Port USB 2.0	2	2
RJ45	1	1
Wifi	2,4 Ghz	2,4 Ghz
Tension d'entrée	110-240V / 50-60HZ	110-240V / 50-60HZ
Alimentation en veille	<1W	<1W
Puissance en utilisation	220 W	220 W

SOYEZ UNIQUE

DIFFUSEZ VOS MESSAGES

DIGITALISEZ VOUS !

FAITES LA DIFFÉRENCE COMMUNIQUEZ

CONTACTEZ:



ARIUS
arius-touch.com



Guadeloupe - Martinique - Guyane

Bureautique Solutions

www.bureautique-solutions.com

contact@bureautique-solutions.com

Martinique
05 96 51 71 71

Guadeloupe
05 90 38 28 88

Guyane
05 94 35 29 28